

Materiaal (afmetingen)	Vikan Art. Nr.	VDB Nr.	Inhoud per Doos	Stuk Prijs €	Toepassing	van Dijk Borstelwerken ☎ 072-5713296
uto was borstel met watertoevoer Zwart polypropyleen en rood/groene VTS nylon vezels 140 x 200 mm incl. hoekstuk en opsluitring	526852	24526852	1	37.85	Deze gepatenteerde borstel heeft een verstelbare steelaansluiting voor het gemakkelijk schoonmaken vanuit verschillende hoeken. De schuin geplaatste vezels maken moeilijke plaatsen goed toegankelijk. Handig formaat, past goed in emmers.	
Hoekstuk + ring	21115-9	24211159	1	5.55		
Hoekstuk op=op Voor 24526852	21113-9	24211139	1	4.55	Met rubber stootrand. Bestand tegen max 100°C.	
Auto was borstel met watertoevoer Zwart polypropyleen en rood/groene VTS nylon vezels 66 x 270 mm	526452	24526452	1	28.90	Rechthoekige auto was borstel. Speciaal voor grotere oppervlakken, en ideaal voor o.a. bussen en vrachtauto's. Bestand tegen max 100°C.	
Ovale auto was borstel met watertoevoer 80 x 200 mm	476952	24526952	1	24.40	Een robuust model voor alle waswerkzaamheden, bijzonder geschikt voor hoge voertuigen. De rubber stootrand voorkomt krassen op de lak. Zwart geschuimd polypropyleen en rood/groene VTS nylon vezels. Met rubber stootrand Bestand tegen max 100°C.	
Idem - 80 x 250 mm	475552	24475552	1	24.85		
Idem – 80 x 350 mm Met rubber stootrand	475752	24475752	2	36.30		
Krex was borstel met watertoevoer, 26 cm breed super zachte gespleten Krex vezels vezellengte 100-120 mm max. 50°C.	spec1123	24475652	1	46.80	Unieke was borstel met lange, super zachte zogenaamde Krex vezels, rubber stootrand en een uitgekiende waterdoorvoer. Vezels zijn vergelijkbaar met zachte natuurlijke vezels, maar veel duurzamer in gebruik. De borstel is met name zeer geschikt voor gebruik met continu stromend heet water (jet stream). De extra lange vezels hebben een enorm wervend vermogen en reinigen ook op de moeilijkst bereikbare plaatsen.	
NIEUW						
Hoekborstel met watertoevoer Zwart polypropyleen blok met rood/groen vezels van nylon 6.12 170 x 270 mm	524752	24524752	1	33.00	De hoek vorm zorgt ervoor dat een groot deel van de vezels voortdurend in contact is met het oppervlak. De borstel heeft een rubber rand en een verbeterd waterdoorvoer-systeem. Bestand tegen max 100°C	

Materiaal (afmetingen)	Vikan Art. Nr.	VDB Nr.	Inhoud per Doos	Stuk Prijs €	Toepassing	van Dijk Borstelwerken ☎ 072-5713296
---------------------------	-------------------	------------	-----------------------	--------------------	------------	---

Actiepakket Vikan telescoop steel met Gardena -nippel en autowasborstel	521452	24521452	1	70.20	Telescoop steel met Gardena nippel 24297152C (100 - 160cm) gecombineerd met wasborstel 24526852 in 1 pakket. Handig ophangoog in de doos voor presentatie in de winkel of showroom. Ruim € 9.00 voordeel.	
Handborstel Zwart geschuimd polypropyleen en rood/groene VTS nylon vezels. Met rubber stootrand 130 x 340 mm	524652	24524652	5	14.85	Ergonomische handborstel met steel. De rubber stootrand voorkomt krassen op de lak. Komt gemakkelijk in moeilijke hoeken dankzij de schuine plaatsing van de vezels. Bestand tegen max 100°C.	
Handborstel Massief zwart polypropyleen met rood/groene VTS nylon vezels, met rubber stootrand. 110 x 280 mm	525252	24525252	9	8.05	Multifunctionele auto was borstel met rubber stootrand. Ook uitstekend geschikt voor velgen. Bestand tegen max 100°C.	
Grote velgborstel Zwart geschuimd polypropyleen en zachte rood/groene polyester vezels. 140 x 200 mm	545252	24545252	2	26.65	Schuin geplaatste vezels komen in alle randen en hoeken. Voor de reiniging van velgen, tanks en de onderkant van grote voertuigen. Bestand tegen max 100°C.	
Zachte handborstel met watertoevoer Zwart polypropyleen en rood/groene VTS nylon vezels. 47 x 287 mm	525452	24525452	5	14.85	Met Gardena-aansluiting. Voor personenauto's en kleine busjes. Makkelijk, zacht en volop water. Bestand tegen max 100°C.	
Handborstel, lang Zwart geschuimd polypropyleen en rood/groene VTS nylon vezels. 57 x 410 mm	522252	24522252	5	6.60	Zachte handborstel met lange steel, ook goed geschikt voor de reiniging van velgen. Bestand tegen max 100°C.	
Handborstel, kort Zwart geschuimd polypropyleen en rood/groene VTS nylon vezels. 74 x 245 mm	522752	24522752	5	6.60	Zachte handborstel met korte steel; universele borstel. Veelvuldig gebruikt als voorwasborstel in wasstraten. Bestand tegen max 100°C.	

Materiaal (afmetingen)	Vikan Art. Nr.	VDB Nr.	Inhoud per Doos	Stuk Prijs €	Toepassing	van Dijk Borstelwerken ☎ 072-5713296
Velgborstel Gegalvaniseerd metaal en harde rood/groene polyester vezels Ø 70/40 x 330 mm bezet 170 mm	525352	24525352	12	6.60	Met de smalle top en de brede basis kan men alle soorten velgen gemakkelijk schoonmaken. Bestand tegen max 121°C.	 
Velgborstel Zachte haren. Ø 70/40 x 330 mm	525052	24525052	12	7.45	De nieuwe zachte velgenborstel van het Vikan transport systeem geeft door de unieke samenstelling van zachte natuurlijke en synthetische vezels een veilig gevoel bij degene die ook aluminium velgen schoonmaakt.	 NIEUW
Vikan starter pack Displaykoffer met handvat en 5 Vikan artikelen	990052	NIEUW	1	99.00	Luxe displaykoffer met handvat met 5 Vikan artikelen. Inhoud: 522252, handborstel met lange steel; 525252, handborstel met korte steel; 526852, wasborstel met verstelbare kop; 525052, zachte velgenborstel; 297152C, telescoopsteel met waterdoorvoer en Gardena aansluiting.	
Actiepakket Vikan Vensterdoos met handborstel, velgborstel en interieurkwestje	521052	24521052	6	21.00	Luxe vensterdoos als actiepakket. Inhoud: ergonomische handborstel 24524652, velgenborstel 24525352, interieurkwestje 24631552.	

Materiaal (afmetingen)	Vikan Art. Nr.	VDB Nr.	Inhoud per Doos	Stuk Prijs €	Toepassing	van Dijk Borstelwerken ☎ 072-5713296
Pad houder Groen polypropyleen 95 x 230 mm	55002	24550052	10	24.15	Fijne vliegenspons laat nooit los van houder met uniek klemsysteem, draaibaar naar alle kanten. Verwijdert snel alle platgeslagen insecten	
Pad Wit, 20x125x250 mm	5525	50755050	10	2.14	Fijne vliegenspons, vast te klemmen op de Pad-houder	
Wipe-N-Shine 250 mm Buigzaam groen rubber blad met geïntegreerde greep, plus mogelijkheid tot gebruik van steel	707752	24707752	6	7.90	De Wipe-N-Shine vervangt de traditionele zeem. Haalt overtollig water weg van grote oppervlakken, is vriendelijk voor de lak en laat geen kalkresten achter. Past op alle stelen	
Wipe-N-Shine 350 mm Buigzaam groen rubber blad met geïntegreerde greep, plus mogelijkheid tot gebruik van steel	707852	24707852	6	15.40	De Wipe-N-Shine vervangt de traditionele zeem. Haalt overtollig water weg van grote oppervlakken, is vriendelijk voor de lak en laat geen kalkresten achter. Past op alle stelen.	
Wipe-N-Shine 450 mm Buigzaam groen rubber blad met geïntegreerde greep, plus mogelijkheid tot gebruik van steel	707952	24707952	5	23.05	De Wipe-N-Shine vervangt de traditionele zeem. Haalt overtollig water weg van grote oppervlakken, is vriendelijk voor de lak en laat geen kalkresten achter. Past op alle stelen.	
Raamwisser met spons 500mm steel 200mm wisser	473752	24473752	12	6.60	Raamwisser voor voorruit; verwijdert ook insecten. Ideaal voor gebruik bij tankstations.	
Telescopische raamwisser Met spons, 600-1250 mm steel, 200mm wisser	473952	24473952	12	15.70	Met telescoopsteel van max. 1250 mm, speciaal voor bussen en vrachtwagens	
Los vervangrubber	473852	24473852	24	5.70		
Sneeuwborstel zwart polypropyleen en rode polyester vezels 450 * 45 mm	520052	24520052	10	4.45	Met ijschraper. Ideaal bij strenge winters voor het verwijderen van sneeuw en ijs. Breukvrij, ook bij lage temperaturen	

Materiaal (afmetingen)	Vikan Art. Nr.	VDB Nr.	Inhoud per Doos	Stuk Prijs €	Toepassing	van Dijk Borstelwerken ☎ 072-5713296
Sneeuwborstel: Zwart polypropyleen met rubber handgreep en gemengde vezels 70 x 330 mm	521552	24521552	8	4.70	Sneeuwborstel, voor lichte en poedersneeuw	
Bekledingsborstel Zwart geschuimd polypropyleen en hard rood/ groene polyester vezels 270 * 35 mm	450052	24450052	5	5.15	Schuier, verwijdert vuil en kruimels uit de bekleding. Bestand tegen max 121°C.	
Zachte handveger Zwart geschuimd polypropyleen en zachte rood/groene polyester vezels, 270 * 35 mm	450252	24450252	5	5.15	Voor stof en klein afval. Meestal samen te gebruiken met het metalen stofblik. Bestand tegen max 121°C.	
Stofblik metaal, zwart 240 x 380 mm	558552	24558552	10	5.80	Handig en stevig stofblik, samen met de zacht handveger te gebruiken	
Nagelborstel zwart polypropyleen, en harde rood/groene polyester vezels 45 x 118 mm hoogte 38 mm	644052	24644052	15	5.30	Stevige nagelborstel voor in de auto en in de werkplaats. Gaat niet slingeren en blijft bij de wasbak dankzij het ophanggat. Bestand tegen max 121°C.	
Vloertrekker zwart polypropyleen en zwart rubber, 400mm breed	708849	24708849	12	9.85	Voor het verwijderen van water en nat vuil; oliebestendig rubber	
600 mm breed	708869	24708869	12	11.85		
Werkplaatsbezem Zwart hout, met stevige rood/groene pvc vezels 440 mm	311552	24311552	1	15.65	Werkplaatsbezem voor zowel droog, nat als oliehoudend afval.	
660 mm	311752	24311752	1	18.65		
Bezem Houten kap, rode nylon vezels 80 x 360 mm	2517	24251452	5	8.55	Te gebruiken als straatbezem of als laadvloer veger. <u>Vikan Classic</u>	
Bezem Zwart kunststof blok, rode nylon vezels hard 50 x400 mm ZBL 63mm	2018	21002018	5	8.00	Lichtgewicht kunststof veger met stevige vezels <u>Vikan Classic</u>	

Materiaal (afmetingen)	Vikan Art. Nr.	VDB Nr.	Inhoud per Doos	Stuk Prijs €	Toepassing	van Dijk Borstelwerken ☎ 072-5713296
---------------------------	-------------------	------------	-----------------------	--------------------	------------	---

Zachte zaalveger Zachte veger met haar, houten blok. 500 x 70 zbl 55mm	3180S		5	20.35	Zachte veger met haar mix voor gladde ondergronden. <u>Vikan Classic</u>	
Zachte zaalveger Zachte veger met haar, houten blok. 600 x 70 zbl 55mm	3190S		5	23.80	Zachte veger met haar mix voor gladde ondergronden. <u>Vikan Classic</u>	
Medium zaalveger Zachte veger met haar, houten blok. 600 x 70 zbl 55mm	3192S	2103192S	5	18.70	Medium veger met haar mix voor gladde ondergronden. <u>Vikan Classic</u>	
Zaalveger arenga Houten kap met arenga vulling 600 x 70 zbl 55mm	3197S		5	17.60	Zaalveger arenga voor het vegen van industriële ruimtes. <u>Vikan Classic</u>	
Zaalveger arenga Houten kap met arenga vulling 630 x 65 zbl 73mm	3117S		5	27.15	Harde zaalveger geschikt voor industriële ruimtes <u>Vikan Classic</u>	









VDB

Materiaal (afmetingen)	Vikan Art. Nr.	VDB Nr.	Inhoud per Doos	Stuk Prijs €	Toepassing	van Dijk Borstelwerken ☎ 072-5713296
---------------------------	-------------------	------------	-----------------------	--------------------	------------	---

Veger 28 cm zacht Wit kunststof blok Zwart gemengde vezel	3150	21003150	5	6.70	Veger 28 cm zacht Wit kunststof blok Zwart gemengde vezel <u>Vikan Classic</u>	
Veger 40 cm hard Wit kunststof blok	3108		5	11.00	Veger 40 cm hard Wit kunststof blok <u>Vikan Classic</u>	
Blokborstel zacht 58*220 mm	3219		5	6.40	Blokborstel zacht 58*220 mm <u>Vikan Classic</u>	
Luiwagen 27 cm hard Witte PP vezels	3660		5	5.05	Luiwagen 27 cm hard Witte PP vezels <u>Vikan Classic</u>	
Werkborstel Hard Arenga 70*203 mm	3817		5	6.70	Werkborstel Hard Arenga 70*203 mm <u>Vikan Classic</u>	
Handveger zacht Kunststof kap Zwart gemengde vezel	4550		5	4.45	Handveger zacht Kunststof kap Zwart gemengde vezel <u>Vikan Classic</u>	
Handveger zacht houten kap Zwart gemengde vezel	4590		5	4.90	Handveger zacht houten kap Zwart gemengde vezel <u>Vikan Classic</u>	
Handveger zacht houten kap Arenga vulling	4594		5	4.50	Handveger zacht houten kap Arenga vulling <u>Vikan Classic</u>	
Wasborstel 15 cm Blauwe vezels met waterdoorvoer	4750		5	6.80	Wasborstel 15 cm Blauwe vezels met waterdoorvoer <u>Vikan Classic</u>	
Teerborstel zacht Steel model	4810		5	11.15	Teerborstel zacht Steel model <u>Vikan Classic</u>	
Toilet borstel wit Vierkante houder	5045		12	4.15	Toilet borstel wit Vierkante houder <u>Vikan Classic</u>	
Toilet borstel wit Met randreiniger Ronde houder	5055		10	6.55	Toilet borstel wit Met randreiniger Ronde houder <u>Vikan Classic</u>	
Handborstel zacht Gele Peetex vezels Lange steel	5220		5	3.65	Handborstel zacht Gele Peetex vezels Lange steel <u>Vikan Classic</u>	
Handborstel zacht Gele Peetex vezels Korte steel	5229		5	3.65	Handborstel zacht Gele Peetex vezels Korte steel <u>Vikan Classic</u>	

Materiaal (afmetingen)	Vikan Art. Nr.	VDB Nr.	Inhoud per Doos	Stuk Prijs €	Toepassing	van Dijk Borstelwerken ☎ 072-5713296
Stofblik Wit Kunststof met rubber rand 208*317 mm	5581		12	1.75	Stofblik Wit Kunststof met rubber rand 208*317 mm <u>Vikan Classic</u>	
Stofblik Wit Metaal 240*374 mm	5585		10	4.75	Stofblik Wit Metaal 240*374 mm <u>Vikan Classic</u>	
Zolenreiniger metaal	0810		1	120.25	Zolenreiniger metaal <u>Vikan Classic</u>	
Reserve borstels voor 0810	0811			Op aanvraag	Reserve borstels voor 0810 <u>Vikan Classic</u>	
Steel aluminium 130 cm met oog ø 22 mm	2945	21002945	10	4.95	Steel aluminium 130 cm met oog ø 22 mm <u>Vikan Classic</u>	
Steel aluminium 150 cm met oog ø 22 mm	2947	21002947	10	5.05	Steel aluminium 150 cm met oog ø 22 mm <u>Vikan Classic</u>	
Interieurborstel Houten handvat en zachte synthetische vezels. Ø 20 * 150 mm	631552 631559	24631552	36	5.45	Compact, uitschuifbare interieurborstel voor gebruik in een cabine. Verpakt in Display voor balieverkoop	
Set kwastjes 7 kleine kwastjes en penselen	556052	24556052	5	4.50	Set met kwastjes en penselen voor het verwijderen van stof uit hoeken en gaten, en voor kleine verf- en onderhoud werkzaamheden	
Verfset 2 kwasten met lange steel 30 en 50 mm	556452	24556452	10	4.50	Set kwasten voor kleine verf- en onderhoud werkzaamheden	
Ophangrek Zwart polypropyleen 145 * 238 mm	061552 06159	25006159	1	15.95	Praktisch ophangstelsysteem; grote en kleine borstels etc. hangen veilig op een vaste plaats. Gebaseerd op het lego-principe Was art. 24061552	



Materiaal (afmetingen)	Vikan Art. Nr.	VDB Nr.	Inhoud per Doos	Stuk Prijs €	Toepassing	van Dijk Borstelwerken ☎ 072-5713296
---------------------------	-------------------	------------	-----------------------	--------------------	------------	---

RVS ophangstelsysteem roestvrijstaal AISI 304 48 mm , met 1 haak	0616	25000616	1	11.95	Nieuw roestvrijstaal ophangstelsysteem om bezems en borstels na gebruik op te hangen. Dit bevordert de levensduur van de materialen. Wordt geleverd met schroeven, pluggen en afstandhouders. Dit is een Vikan Hygiëne product.	
RVS ophangstelsysteem roestvrijstaal AISI 304 305 mm , met 4 haken	0617	25000617	1	31.75	Nieuw roestvrijstaal ophangstelsysteem om bezems en borstels na gebruik op te hangen. Dit bevordert de levensduur van de materialen. Wordt geleverd met schroeven, pluggen en afstandhouders. Dit is een Vikan Hygiëne product.	
RVS ophangstelsysteem roestvrijstaal AISI 304 462 mm , met 6 haken	0618	25000618	1	39.10	Nieuw roestvrijstaal ophangstelsysteem om bezems en borstels na gebruik op te hangen. Dit bevordert de levensduur van de materialen. Wordt geleverd met schroeven, pluggen en afstandhouders. Dit is een Vikan Hygiëne product.	
Ergonomische steel aluminium, 1500 mm Ø 34 mm	293752	24293752	10	19.30	Professionele steel, met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip	
idem, 1700 mm	297052	24297052	10	21.20		
Ergonomische steel met waterdoorvoer Aluminium, 1500 mm Ø 34 mm	299152	24299152	10	25.05	Professionele steel, met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip. Met slangpilaar of	
idem, met snelkoppeling Q-kop.	299152Q	2429915Q	10	25.05	 een slangpilaar	
idem, met Gardena - koppeling.		2429915C	10	25.05	 een snelkoppeling  een Gardena koppeling	

Materiaal (afmetingen)	Vikan Art. Nr.	VDB Nr.	Inhoud per Doos	Stuk Prijs €	Toepassing	van Dijk Borstelwerken ☎ 072-5713296
------------------------	----------------	---------	-----------------	--------------	------------	---

Ergonomische steel met waterdoorvoer Aluminium, 1000 mm Ø 34 mm	299252	24299252	10	23.50	Professionele steel, met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip. Met slangpilaar of  is een slangpilaar met snelkoppeling.  is de snelkoppeling	
idem, met snelkoppeling	299252Q	2429925Q	10	23.50		
Ergonomische steel met waterdoorvoer, en aan/uit knop Aluminium, 1500 mm Ø 34 mm	299552Q	2429955Q	10	41.00	Professionele steel, met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip. Snelkoppeling; aan/uit knop op de steel.  is de snelkoppeling	
Ergonomische steel met waterdoorvoer Aluminium, 1900 mm Ø 34 mm	299752	24299752	10	37.15	Professionele steel, met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip. Met slangpilaar of  is een slangpilaar met snelkoppeling.  is de snelkoppeling	
idem, met snelkoppeling	299752Q	2429975Q	10	37.15		

Materiaal (afmetingen)	Vikan Art. Nr.	VDB Nr.	Inhoud per Doos	Stuk Prijs €	Toepassing	van Dijk Borstelwerken ☎ 072-5713296
------------------------	----------------	---------	-----------------	--------------	------------	---

Telescoopsteel met waterdoorvoer Aluminium, 1000-1600mm Ø 50 mm Idem met snelkoppeling Idem Gardena -kopp.	297152	24297152	5	41.80	Professionele steel, met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip. Met slangpilaar of	
Idem met snelkoppeling	297152Q	2429715Q	5	41.80	met snelkoppeling.	
Idem Gardena -kopp.	297152C	2429715C	5	41.80	Gardena-koppeling	
Aluminium, 1630-2750mm Ø 50 mm	297352	24297352	5	53.70	Met slangpilaar of	
idem, met snelkoppeling	297352Q	2429735Q	5	53.70	met snelkoppeling	
Idem Gardena -kopp.	297352C	2429735C	5	53.70	Gardena-koppeling	
Telescoopsteel Aluminium, 1500-2750 mm zonder water doorlaat	297552	24297552	5	43.25	Professionele steel, met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip.	
Houten steel zwart, 1550 mm blank , 1550 mm blank , 1700 mm	292515552	24292515	10	8.20	Een voordelig alternatief, echter zonder de voordelen van de aluminium stelen.	
	2925155G	24292514	10	8.20		
	2925175G	24292517	10	8.35		

Materiaal (afmetingen)	Vikan Art. Nr.	VDB Nr.	Inhoud per Doos	Stuk Prijs €	Toepassing	van Dijk Borstelwerken ☎ 072-5713296
Hoekadapter: Zwart kunststof elleboogverbinding Ø28 x 140x45 mm	29989	24211209	10	5.86	Elleboogverbinding met Vikan schroefdraad aan beide zijden (binnen- en buitendraad). Voor het bereiken van de moeilijkste plaatsen op grote afstand. Met schroefring voor het vastzetten in de juiste positie	
Steelhouder losse steelhouder, zwart	216229	24310209	10	6.85	Geschikt voor bevestiging op het blok van de veger of bezem.	
Steel schroefstuk Los eindstuk v Stelen	212049	24029759	10	4.95	Zwart eindstuk	
Schep polypropyleen, 950 mm	561552	24561552	5	29.05	Gemakkelijk als zandschep of sneeuwschep; handzaam formaat	
Dinga sproeipistool: Messing, rvs en zwart rubber Moet samen met 25000712 / 25000715 worden gebruikt.	071152	24071152	1	80.25	Dinga sproeipistool: Messing, rvs en zwart rubber.  excl..25000712 Bestand tegen max 80°C.	 Bestaat ook in andere kleuren
Waterpistool: Roestvrijstaal zwart	0704	25993229	1	39.50	Past op slang 2500702. Werkdruk Max. 6 bar bij max. 40°C Max. 4 bar bij max. 60°C Maximaal 10,5L/min .	
Slang: 15 meter versterkt PVC	070252	25000702	1	65.00	Met 3 koppelingen. 25000700 2 stuks 25000701 Kan gebruikt worden bij 40° C met een druk van 6 bar.	
Waterslang 10 meter PVC Ga voor nog meer water producten naar Vikan lijst	Vraag naar onze NITO prijslijst	25993315		54.50	Met 3 koppelingen. 25000700 2 stuks 25000701 Kan gebruikt worden bij 40° C met een druk van 6 bar.	

Materiaal (afmetingen)	Vikan Art. Nr.	VDB Nr.	Inhoud per Doos	Stuk Prijs €	Toepassing	van Dijk Borstelwerken ☎ 072-5713296
Koppelingsvet, food approved		25949000	1	prijs op aanvraag	Koppelingsvet, food approved. 5 gram per zakje. Toepassing op nippels en snelkoppelingen.	
Koppeling ½" Koper verchromd.	071252	25000712	1	6.20	Past op het pistolen programma van Dinga-Nito. Blister verpakking	
Koppeling ¾" Koper verchromd.	071552	25000715	1	7.35	Past op het pistolen programma van Dinga-Nito. Blister verpakking	
Adapter ½" – ¾" koper verchromd	071752	25000717	1	Prijs op aanvraag	Past tussen Dinga sproei- pistool of steel, en ¾" koppeling (25000715) Blisterverpakking OP=OP	
Mannelijke koppeling: Koper verchromd	0705	25000705	1	7.90	Om 2 slangen te koppelen. Max. druk 25 bar. ½" Max. -30° tot + 80 °C.	
Kraanaansluiting met verloopstuk, koper verchromd	0700	25000700	1	9.00	Voor ½" en ¾" kranen, maximaal 10 bar, van -30 tot+80 °C.	
Slangkoppeling ½ koper verchromd ½" slang	0701	25000701	1	10.00	Maximaal 10 bar, van -30 tot + 80 °C. Voor alle -Q stelen	
Slangkoppeling 3/4 koper verchromd voor 3/4" slang	0716	25000716	1	13.60	Maximaal 10 bar, van -30 tot + 80 °C. Voor alle -Q stelen ook andere type leverbaar	

Materiaal (afmetingen)	Vikan Art. Nr.	VDB Nr.	Inhoud per Doos	Stuk Prijs €	Toepassing	van Dijk Borstelwerken ☎ 072-5713296
Slangkoppeling ½ koper verchromd 3/4 " slang	0713	25905351	1	10.25	Maximaal 10 bar, van -30 tot + 80 °C. Voor alle -Q stelen	
Koppeling met automatische waterstop met slangkoppeling, koper verchromd	0703	25000703	1	23.40	Maximaal 10 bar, van -30 tot + 80 °C. Voor alle -Q stelen Watertoevoer stopt na loskoppelen.	
Snelkoppeling met binnendraad	53500A3	25000730	1	8.50	½ "snelkoppeling met binnendraad . De verbinding tussen slang met buitendraad en pistool met nippel.	
Q-KOPPELING	5350NA3	25000731	1	10.50	Q-KOPPELING MET ½" uitwendig schroefdraad	
½" Nippel met draad Verbinding tussen professioneel en plastic materiaal	15361	25000721	1	6.50	½ zelftappende nippel om over plastic nippels te draaien. Aandraaien met een sleutel.	
Kronkelstop verchromd koper	0706	25000706	1	31.20	Voor alle Q-stelen. De kronkelstop is een gemakkelijk draaibare verbinding, waardoor de slang niet kan kronkelen en knakken. Watertoevoer stopt na loskoppelen.	
Nippel met slangpilaar	53600A3	25000725	1	3.30	½ nippel met ½ slangpilaar	
VTS display groot stand model Excl. artikelen.	920252	24920252	1	Op aan vraag	Geschikt voor presentatie en directe verkoop van de VTS-materialen.	

Materiaal (afmetingen)	Vikan Art. Nr.	VDB Nr.	Inhoud per Doos	Stuk Prijs €	Toepassing	van Dijk Borstelwerken ☎ 072-5713296
---------------------------	-------------------	------------	-----------------------	--------------------	------------	---

Verloop adapter Gardena: ½" snelkoppeling met Gardena slangkoppeling, koper verchromd	0707	25000707	1	22.30	De adapter past tussen een slang met Gardena-koppeling en een VTS steel met snelkoppeling (Q).	
NIEUW adapter / nippel Gardena Gardena nippel met Vikan buitendraad, messing verchromd	0709	25000709	1	10.50	De adapter maakt verbinding mogelijk tussen Vikan binnendraad en een slang met Gardena-koppeling	
Koppeling metaal Gardena	0714	25000714	1	10.50	(voor op stelen/water pistool 3/4 buitendr.)	
Kraanaansluiting Gardena	0700G	25000700G	1	9.95	Voor ½" en ¾" kranen, maximaal 10 bar, van -30 tot +80 °C.	
Koppeling metaal Gardena	0708	25000708	1	22.30	IN Gardena - UIT Quick aansluiting	
Koppeling metaal Gardena	0710	25000710	1	22.90	Slang-schroefaansluiting	
Koppeling metaal Gardena	0728	25000728	1	14.95	½"+ 3/4"+M22 inwendige schroefdraad	
Koppeling metaal Gardena	0732	25000732	1	14.95	½" uitwendig schroefdraad	

Materiaal (afmetingen)	Vikan Art. Nr.	VDB Nr.	Inhoud per Doos	Stuk Prijs €	Toepassing	van Dijk Borstelwerken ☎ 072-5713296
---------------------------	-------------------	------------	-----------------------	--------------------	------------	---

Alle prijzen zijn per stuk en excl. BTW

Vraag ook naar onze andere Vikan producten:



[VEC prijslijst](#)



[VHS prijslijst](#)



[Nito prijslijst](#)

Ook verkopen wij Rilsan borstels geschikt voor het reinigen van (vracht)auto's en bussen.



Artikel	Omschrijving
20500300	RILSAN AUTOBORSTEL + HOUDER 28 cm
20500301	RILSAN AUTOBORSTEL + METAAL HOUDER 36 cm
20500302	RILSAN AUTOBORSTEL + METAAL HOUDER 28 cm
20500450	RILSAN AUTOBORSTEL 50 CM MEDIUM
20500500	RILSAN HANDBORSTEL KORTE STEEL ZACHT soft grip
20500520	RILSAN HANDBORSTEL LANGE STEEL ZACHT soft grip
20500600	RILSAN TANKBORSTEL ZACHT

Wie van Dijk kent zoekt niet,
wie zoekt kent van Dijk niet!!